

# НАСАДКА ДЛЯ МЯСОРУБКИ

## СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ТОМАТОВ И ЯГОД

МОДЕЛЬ: MG-A001

### Для моделей мясорубок:


- Bimatek M 1012 RNW
- Bimatek M 1115 RSS
- Bork MG REP 1316 WT
- Bork MG RNP 1215
- CAMERON MG-1500
- Daewoo int. DI-1925S
- Daewoo Int. DI-9184
- Daewoo Int. DI-9182
- Rolsen MG-1207PR
- Rolsen MG-1207MR
- Rolsen MG-1530MR
- Rolsen MG-1570MR
- Rolsen MG-2077MR
- Novex NMG-1600
- Severin FW 3782
- Scarlett SL-1549
- Vitek VT-1673
- Vitek VT-1672 Premium
- Vitek VT-1671
- WEST WG 605 W



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Rolsen**

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



## СБОРКА

- Вставьте вал шнека в корпус рабочей камеры насадки. Установите конусную насадку на шнек. Затем установите формовочную насадку на конусную и зафиксируйте винтовым кольцом.
- Прикрепите корпус рабочей камеры насадки к гнезду привода мясорубки.
- Прикрепите лоток мясорубки на верхнюю часть корпуса рабочей камеры.
- Прибор готов для изготовления сока.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОМАТНОГО СОКА

- Подсоедините насадку к мясорубке. Помойте и нарежьте помидоры дольками.
- Подставьте емкость для сока под отверстие в насадке.
- Включите мясорубку.
- Положите помидоры в лоток мясорубки. С помощью толкателя аккуратно проталкивайте помидоры в корпус рабочей камеры насадки.
- После приготовления сока промойте насадку.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

### Разборка

- Убедитесь, что электродвигатель полностью остановлен.
- Отключите прибор от электросети.
- Разберите насадку.

### Очистка

- Удалите остатки продукта. Вымойте каждую деталь в мыльном растворе.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.

## ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

---

Срок службы насадки 3 года.  
Не требует обязательной сертификации.

### Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефонам **8-800-200-56-01** (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель:

- HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206
- Нингбо НЭТД Бензфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**